



## Svítidlo



# Puri

143-060I-10GGD/830, W



Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu bez kabelů nebo zavěšení. Rámečková varianta má velkou výhodu ve své velmi jednoduché montáži i demontáži. Díky různým průměrům svítidel vytvoříte na stropě kombinace, které budou nejlépe vyhovovat potřebám obchodních prostor, kanceláří, hotelů či chodeb. Puri splyne s interiérem a také se hravě kombinuje s dalšími rodinami kruhových svítidel.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 620 mm × 90 mm |
| Hmotnost       | 5.8 kg           |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Druh optiky            | Mikroprisma       |
| Světelný tok*          | 5030 lm           |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Měrný výkon                       | 116 lm/W |
| MacAdam zdroje                    | 3        |
| Index podání barev                | 80       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 19.6     |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla*  | 43.2 W   |
| Zapojení svítidla | DALI     |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence         | 50/60Hz  |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka



## Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

