



## Svítidlo

# Vali80-T

179-600S-10GDE/930, S



U svítidel Vali80-T jsme minimalizovali rozměry při zachování velmi dobrých světelných parametrů. Svítidla nabízí přímý typ vyzařování, čtyři různé vyzařovací úhly 18°, 25°, 32°, 52° a vyměnitelné reflektory, které jsou volitelným příslušenstvím. Svítidla využijete hlavně při osvětlování obchodních prostor, galerií nebo v showroomech. Svítidla mají adaptéry do třířázkové lišty Global Track od firmy Nordic aluminium. Vali80-T používají světelné zdroje s indexem podání barev Ra90, což napomáhá věrnějšímu zobrazení barev osvětlovaných objektů.


## Technický výkres



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Lištové                  |
| Typ vyzařování                    | Přímé                    |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                  |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                 |
| Materiál                          | Hliník                   |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin     |
| Záruka                            | 60 měsíců                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo lištové         |
|                                   |                          |
| Rozměry                           | ø 80 mm × 160 mm         |
| Hmotnost                          | 0.7 kg                   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                |
|                                   |                          |
| Druh optiky                       | Reflektor                |
| Světelný tok*                     | 990 lm ± 10 %            |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon                       | 99 lm/W                  |
| MacAdam zdroje                    | 3                        |
| Index podání barev                | 90                       |
| Vyzařovací úhel                   | 18°                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.3                     |
|                                   |                          |
| Příkon svítidla                   | 10 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla                 | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |

  IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**00-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**00-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, B**  
 kališek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, S**  
 kališek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, W**  
 kališek stropní  
 80x80x32mm

**SKB10-1, grey**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 šedá

**SKB10-2, black**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 černá

**SKB10-3, white**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 bílá

**SKB12-1, grey**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, šedá

**SKB12-2, black**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, černá

**SKB12-3, white**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, bílá

**XTAK11-1, grey**  
 háček, šedá

**XTAK142-1, grey**  
 základna háčku, šedá

**XTAK142-2, black**  
 základna háčku, černá

**XTAK142-3, white**  
 základna háčku lanko  
 2mm, bílá

**XTS11-1, grey**  
 koncové napájení levé,  
 šedá

**XTS11-2, black**  
 koncové napájení levé,  
 černá

**XTS11-3, white**  
 koncové napájení levé,  
 bílá

**XTS12-1, grey**  
 koncové napájení pravé,  
 šedá

**XTS12-2, black**  
 koncové napájení pravé,  
 černá

**XTS12-3, white**  
 koncové napájení pravé,  
 bílá

**XTS14-1, grey**  
 napájení středové, šedá

**XTS14-2, black**  
 napájení středové, černá

**XTS14-3, white**  
 napájení středové, bílá

**XTS21-1, grey**  
 spojka přímá, šedá

**XTS21-2, black**  
 spojka přímá, černá

**XTS21-3, white**  
 spojka přímá, bílá

**XTS24-1, grey**  
 spojka ohebná kloubová,  
 šedá

**XTS24-2, black**  
 spojka ohebná kloubová,  
 černá

**XTS24-3, white**  
 spojka ohebná kloubová,  
 bílá

**XTS34-1, grey**  
 spojka L vnitřní, šedá

**XTS34-2, black**  
 spojka L vnitřní, černá



**XTS34-3, white**  
spojka L vnitřní, bílá



**XTS35-1, grey**  
spojka L vnější, šedá



**XTS35-2, black**  
spojka L vnější, černá



**XTS35-3, white**  
spojka L vnější, bílá



**XTS36-1, grey**  
spojka T vnější pravá,  
šedá



**XTS36-2, black**  
spojka T vnější pravá,  
černá



**XTS36-3, white**  
spojka T vnější pravá,  
bílá



**XTS37-1, grey**  
spojka T vnitřní levá,  
šedá



**XTS37-2, black**  
spojka T vnitřní levá,  
černá



**XTS37-3, white**  
spojka T vnitřní levá, bílá



**XTS38-1, grey**  
spojka X, šedá



**XTS38-2, black**  
spojka X, černá



**XTS38-3, white**  
spojka X, bílá



**XTS39-1, grey**  
spojka T vnější levá,  
šedá



**XTS39-2, black**  
spojka T vnější levá,  
černá



**XTS39-3, white**  
spojka T vnější levá, bílá



**XTS40-1, grey**  
spojka T vnitřní pravá,  
šedá



**XTS40-2, black**  
spojka T vnitřní pravá,  
černá



**XTS40-3, white**  
spojka T vnitřní pravá,  
bílá



**XTS41-1, grey**  
koncovka, šedá



**XTS41-2, black**  
koncovka, černá



**XTS41-3, white**  
koncovka, bílá



**XTS4100-1, grey**  
lišta 1m, šedá



**XTS4100-2, black**  
lišta 1m, černá



**XTS4100-3, white**  
lišta 1m, bílá



**XTS4200-1, grey**  
lišta 2m, šedá



**XTS4200-2, black**  
lišta 2m, černá



**XTS4200-3, white**  
lišta 2m, bílá



**XTS4300-1, grey**  
lišta 3m, šedá



**XTS4300-2, black**  
lišta 3m, černá



**XTS4300-3, white**  
lišta 3m, bílá



**XTS4400-1, grey**  
lišta 4m, šedá



**XTS4400-2, black**  
lišta 4m, černá



**XTS4400-3, white**  
lišta 4m, bílá



**XTSF4100-1, grey**  
lišta 1m - zapuštěná  
montáž, šedá



**XTSF4100-2, black**  
lišta 1m - zapuštěná  
montáž, černá



**XTSF4100-3, white**  
lišta 1m - zapuštěná  
montáž, bílá



**XTSF4200-1, grey**  
lišta 2m - zapuštěná  
montáž, šedá



**XTSF4200-2, black**  
lišta 2m - zapuštěná  
montáž, černá



**XTSF4200-3, white**  
lišta 2m - zapuštěná  
montáž, bílá



**XTSF4300-1, grey**  
lišta 3m - zapuštěná  
montáž, šedá



**XTSF4300-2, black**  
lišta 3m - zapuštěná  
montáž, černá



**XTSF4300-3, white**  
lišta 3m - zapuštěná  
montáž, bílá



**XTSF4400-1, grey**  
lišta 4m - zapuštěná  
montáž, šedá



**XTSF4400-2, black**  
lišta 4m - zapuštěná  
montáž, černá



**XTSF4400-3, white**  
lišta 4m - zapuštěná  
montáž, bílá



**XTSV12-1, grey**  
nástroj na ohýbání  
vodičů