



## Svítidlo

# Vali80-T

179-600S-10GHD/940, W



U svítidel Vali80-T jsme minimalizovali rozměry při zachování velmi dobrých světelných parametrů. Svítidla nabízí přímý typ vyzařování, čtyři různé vyzařovací úhly 18°, 25°, 32°, 52° a vyměnitelné reflektory, které jsou volitelným příslušenstvím. Svítidla využijete hlavně při osvětlování obchodních prostor, galerií nebo v showroomech. Svítidla mají adaptéry do třířázkové lišty Global Track od firmy Nordic aluminium. Vali80-T používají světelné zdroje s indexem podání barev Ra90, což napomáhá věrnějšímu zobrazení barev osvětlovaných objektů.

## Technický výkres




|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                       | Lištové              |
| Typ vyzařování                    | Přímé                |
| Tvar svítidla                     | Kruhové              |
| Barva svítidla                    | Bílá                 |
| Materiál                          | Hliník               |
| Životnost                         | L80/B10 60 000 hodin |
| Záruka                            | 5 let                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo lištové     |
|                                   |                      |
| Rozměry                           | ø 80 mm × 160 mm     |
| Hmotnost                          | 0.7 kg               |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL            |
|                                   |                      |
| Druh optiky                       | Reflektor            |
| Světelný tok*                     | 2970 lm              |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá  |
| Měrný výkon                       | 90 lm/W              |
| MacAdam zdroje                    | 3                    |
| Index podání barev                | 90                   |
| Vyzařovací úhel                   | 18°                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.1                 |
|                                   |                      |
| Příkon svítidla*                  | 33 W                 |
| Zapojení svítidla                 | DALI                 |
| Elektrické napětí                 | 220-240V             |
| Frekvence                         | 50/60Hz              |

 **CE** IP 20

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



**Příslušenství**

**00-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**00-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**00-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm




**00-00370, B**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, W**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**SKB10-1, grey**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 šedá

**SKB10-2, black**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 černá

















**SKB10-3, white**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 bílá

**SKB12-1, grey**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, šedá

**SKB12-2, black**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, černá

**SKB12-3, white**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, bílá

**XTAK11-1, grey**  
 háček, šedá

**XTAK142-1, grey**  
 základna háčku, šedá

**XTAK142-2, black**  
 základna háčku, černá

**XTAK142-3, white**  
 základna háčku lanko  
 2mm, bílá

**XTS41-1, grey**  
 koncovka, šedá

**XTS41-2, black**  
 koncovka, černá

**XTS41-3, white**  
 koncovka, bílá

**XTSC6100-1, grey**  
 lišta 1m, DALI, šedá

**XTSC6100-2, black**  
 lišta 1m, DALI, černá

**XTSC6100-3, white**  
 lišta 1m, DALI, bílá

**XTSC611-1, grey**  
 koncové napájení levé,  
 DALI, šedá

**XTSC611-2, black**  
 koncové napájení levé,  
 DALI, černá

**XTSC611-3, white**  
 koncové napájení levé,  
 DALI, bílá

**XTSC612-1, grey**  
 koncové napájení pravé,  
 DALI, šedá

**XTSC612-2, black**  
 koncové napájení pravé,  
 DALI, černá

**XTSC612-3, white**  
 koncové napájení pravé,  
 DALI, bílá

**XTSC614-1, grey**  
 napájení středové, DALI,  
 šedá

**XTSC614-2, black**  
 napájení středové, DALI,  
 černá

**XTSC614-3, white**  
 napájení středové, DALI,  
 bílá

**XTSC6200-1, grey**  
 lišta 2m, DALI, šedá

**XTSC6200-2, black**  
 lišta 2m, DALI, černá



**XTSC6200-3, white**  
lišta 2m, DALI, bílá



**XTSC621-1, grey**  
spojka přímá, DALI, šedá



**XTSC621-2, black**  
spojka přímá, DALI,  
černá



**XTSC621-3, white**  
spojka přímá, DALI, bílá



**XTSC6300-1, grey**  
lišta 3m, DALI, šedá



**XTSC6300-2, black**  
lišta 3m, DALI, černá



**XTSC6300-3, white**  
lišta 3m, DALI, bílá



**XTSC634-1, grey**  
spojka L vnitřní, DALI,  
šedá




**XTSC634-2, black**  
spojka L vnitřní, DALI,  
černá



**XTSC634-3, white**  
spojka L vnitřní, DALI,  
bílá



**XTSC635-1, grey**  
spojka L vnější,  
DALI, šedá



**XTSC635-2, black**  
spojka L vnější, DALI,  
černá



**XTSC635-3, white**  
spojka L vnější, DALI,  
bílá



**XTSC636-2, black**  
spojka T vnější pravá,  
DALI, černá




**XTSC636-3, white**  
spojka T vnější pravá,  
DALI, bílá




**XTSC637-1, grey**  
spojka T vnitřní levá,  
DALI, šedá




**XTSC637-2, black**  
spojka T vnitřní levá,  
DALI, černá




**XTSC637-3, white**  
spojka T vnitřní levá,  
DALI, bílá




**XTSC638-1, grey**  
spojka X, DALI, šedá




**XTSC638-2, black**  
spojka X, DALI, černá




**XTSC638-3, white**  
spojka X, DALI, bílá



**XTSC639-1, grey**  
spojka T vnější levá,  
DALI, šedá



**XTSC639-2, black**  
spojka T vnější levá,  
DALI, černá



**XTSC639-3, white**  
spojka T vnější levá,  
DALI, bílá



**XTSC640-1, grey**  
spojka T vnitřní pravá,  
DALI, šedá



**XTSC640-2, black**  
spojka T vnitřní pravá,  
DALI, černá



**XTSC640-3, white**  
spojka T vnitřní pravá,  
DALI, bílá




**XTSC6400-1, grey**  
lišta 4m, DALI, šedá




**XTSC6400-2, black**  
lišta 4m, DALI, černá




**XTSC6400-3, white**  
lišta 4m, DALI, bílá



**XTSCF6100-1, grey**  
lišta 1m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá



**XTSCF6100-2, black**  
lišta 1m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá




**XTSCF6100-3, white**  
lišta 1m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSCF6200-1, grey**  
lišta 2m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá




**XTSCF6200-2, black**  
lišta 2m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá




**XTSCF6200-3, white**  
lišta 2m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSCF6300-1, grey**  
lišta 3m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá



**XTSCF6300-2, black**  
lišta 3m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá




**XTSCF6300-3, white**  
lišta 3m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSCF6400-1, grey**  
lišta 4m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá



**XTSCF6400-2, black**  
lišta 4m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá



**XTSCF6400-3, white**  
lišta 4m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSV12-1, grey**  
nástroj na ohýbání  
vodičů