



## Svítidlo

# Shift

26-100F-10GGV/M/830, B+  
00-00152M3



Designér Kryštof Nosál navrhl svítidlo s nepřekonatelnou variabilitou. Rodina samostatných svítidel Shift navíc umožňuje všechny způsoby umístění v prostoru. Můžete vybírat mezi polovestavnou, přisazenou i závěsnou variantou. Bodové LED svítidlo tvoří 1, 2, 3 nebo 5 světelných zdrojů, kterými lze v ose těla svítidla pohybovat, naklápět až o 45° a otáčet až o 355°. Svítidlo má 4 vyzařovací úhly 15°, 25°, 36°, 60°.

Design Kryštof Nosál

## Technický výkres



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Typ montáže            | Vestavné                       |
| Typ vyzařování         | Přímé                          |
| Tvar svítidla          | Kruhové                        |
| Barva svítidla         | Černá                          |
| Materiál               | Hliník                         |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin           |
| Záruka                 | 5 let                          |
| Popis svítidla         | Svítidlo polovestavné          |
| Rozměry                | ø 95 mm × 50 mm                |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                      |
| Druh optiky            | Široký vyzařovací úhel - FLOOD |
| Světelný tok*          | 1770 lm                        |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá              |
| Měrný výkon            | 98 lm/W                        |
| MacAdam zdroje         | 3                              |
| Index podání barev     | 90                             |
| Vyzařovací úhel        | 32°                            |
| Příkon svítidla*       | 18 W                           |
| Zapojení svítidla      | ON/OFF + 3h nouze              |
| Elektrické napětí      | 220-240V                       |
| Frekvence              | 50/60Hz                        |

 **CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství****00-01000**  
reflektor 18°**00-01001**  
reflektor 25°**00-01002**  
reflektor 32°**00-01003**  
reflektor 52°**00-01100**  
Satinovaný difuzor