



Svítidlo

Lina45-T

45-600K-20GGE/840, W



Svítidla rodiny Lina45-T vychází z konceptu svítidel Lina45. V tomto případě se ale svítidla montují do tříokruhových lišt. Lištová svítidla s šířkou profilu pouhých 45 mm se hodí pro doplnění akcentního osvětlení tvořeného jinými svítidly z naší nabídky, například svítidly Vali55-T. Lina45-T svým difuzním světlem pomáhá dorovnat osvětlenost v prostoru a nasvětlit tak komunikační zóny především v prodejních prostorech. Svítidla mají nosný adaptér, ve kterém je možno svítidlo v ose Z natáčet a upravovat tím vzhled soustavy nebo i částečně směřovat světlo v daném prostoru.

Technický výkres



Typ montáže	Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo lištové

Rozměry	1127 mm × 47 mm × 59 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok	2360 lm ± 10 %
--------------	----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	94 lm/W
-------------	---------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	26.1
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	25 W ± 10 %
-----------------	-------------


Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
-------------------	--------------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

 **CE** IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

00-00301, N
 lankový závěs 4000mm
 -1 ks

00-00302, N
 lankový závěs 6000mm
 -1 ks

00-00363, K
 kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, B
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00370, S
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00370, W
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

SKB10-1, grey
 stropní úchyt pro lištu,
 šedá

SKB10-2, black
 stropní úchyt pro lištu,
 černá

SKB10-3, white
 stropní úchyt pro lištu,
 bílá

SKB12-1, grey
 úchyt do lišty pro
 lanový závěs, šedá

SKB12-2, black
 úchyt do lišty pro
 lanový závěs, černá

SKB12-3, white
 úchyt do lišty pro
 lanový závěs, bílá

XTAK11-1, grey
 háček, šedá

XTAK142-1, grey
 základna háčku, šedá

XTAK142-2, black
 základna háčku, černá

XTAK142-3, white
 základna háčku lanko
 2mm, bílá

XTS11-1, grey
 koncové napájení levé,
 šedá

XTS11-2, black
 koncové napájení levé,
 černá

XTS11-3, white
 koncové napájení levé,
 bílá

XTS12-1, grey
 koncové napájení pravé,
 šedá

XTS12-2, black
 koncové napájení pravé,
 černá

XTS12-3, white
 koncové napájení pravé,
 bílá

XTS14-1, grey
 napájení středové, šedá

XTS14-2, black
 napájení středové, černá

XTS14-3, white
 napájení středové, bílá

XTS21-1, grey
 spojka přímá, šedá

XTS21-2, black
 spojka přímá, černá

XTS21-3, white
 spojka přímá, bílá

XTS24-1, grey
 spojka ohebná kloubová,
 šedá

XTS24-2, black
 spojka ohebná kloubová,
 černá

XTS24-3, white
 spojka ohebná kloubová,
 bílá

XTS34-1, grey
 spojka L vnitřní, šedá

XTS34-2, black
 spojka L vnitřní, černá



XTS34-3, white
spojka L vnitřní, bílá



XTS35-1, grey
spojka L vnější, šedá



XTS35-2, black
spojka L vnější, černá



XTS35-3, white
spojka L vnější, bílá



XTS36-1, grey
spojka T vnější pravá, šedá



XTS36-2, black
spojka T vnější pravá, černá



XTS36-3, white
spojka T vnější pravá, bílá



XTS37-1, grey
spojka T vnitřní levá, šedá



XTS37-2, black
spojka T vnitřní levá, černá



XTS37-3, white
spojka T vnitřní levá, bílá



XTS38-1, grey
spojka X, šedá



XTS38-2, black
spojka X, černá



XTS38-3, white
spojka X, bílá



XTS39-1, grey
spojka T vnější levá, šedá



XTS39-2, black
spojka T vnější levá, černá



XTS39-3, white
spojka T vnější levá, bílá



XTS40-1, grey
spojka T vnitřní pravá, šedá



XTS40-2, black
spojka T vnitřní pravá, černá



XTS40-3, white
spojka T vnitřní pravá, bílá



XTS41-1, grey
koncovka, šedá



XTS41-2, black
koncovka, černá



XTS41-3, white
koncovka, bílá



XTS4100-1, grey
lišta 1m, šedá



XTS4100-2, black
lišta 1m, černá



XTS4100-3, white
lišta 1m, bílá



XTS4200-1, grey
lišta 2m, šedá



XTS4200-2, black
lišta 2m, černá



XTS4200-3, white
lišta 2m, bílá



XTS4300-1, grey
lišta 3m, šedá



XTS4300-2, black
lišta 3m, černá



XTS4300-3, white
lišta 3m, bílá



XTS4400-1, grey
lišta 4m, šedá



XTS4400-2, black
lišta 4m, černá



XTS4400-3, white
lišta 4m, bílá



XTSF4100-1, grey
lišta 1m - zapuštěná
montáž, šedá



XTSF4100-2, black
lišta 1m - zapuštěná
montáž, černá



XTSF4100-3, white
lišta 1m - zapuštěná
montáž, bílá



XTSF4200-1, grey
lišta 2m - zapuštěná
montáž, šedá



XTSF4200-2, black
lišta 2m - zapuštěná
montáž, černá



XTSF4200-3, white
lišta 2m - zapuštěná
montáž, bílá



XTSF4300-1, grey
lišta 3m - zapuštěná
montáž, šedá



XTSF4300-2, black
lišta 3m - zapuštěná
montáž, černá



XTSF4300-3, white
lišta 3m - zapuštěná
montáž, bílá



XTSF4400-1, grey
lišta 4m - zapuštěná
montáž, šedá



XTSF4400-2, black
lišta 4m - zapuštěná
montáž, černá



XTSF4400-3, white
lišta 4m - zapuštěná
montáž, bílá



XTSV12-1, grey
nástroj na ohýbání
vodičů