



## Svítidlo


# Lina45-T

45-600Z-25GED/840, B



Svítidla rodiny Lina45-T vychází z konceptu svítidel Lina45. V tomto případě se ale svítidla montují do tříokruhových lišt. Lištová svítidla s šířkou profilu pouhých 45 mm se hodí pro doplnění akcentního osvětlení tvořeného jinými svítidly z naší nabídky, například svítidly Vali55-T. Lina45-T svým difuzním světlem pomáhá dorovnat osvětlenost v prostoru a nasvětlit tak komunikační zóny především v prodejních prostorech. Svítidla mají nosný adaptér, ve kterém je možno svítidlo v ose Z natáčet a upravovat tím vzhled soustavy nebo i částečně směřovat světlo v daném prostoru.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Lištové              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo lištové     |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 1408 mm × 47 mm × 59 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Druh optiky | Plastová mřížka černá nízké UGR |
|-------------|---------------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 3790 lm |
|---------------|---------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 135 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.6 |
|-----------------------------------|------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 28.1 W |
|------------------|--------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Zapojení svítidla | DALI |
|-------------------|------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

 **CE** IP 20

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**00-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**00-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, B**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, W**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**SKB10-1, grey**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 šedá

**SKB10-2, black**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 černá

**SKB10-3, white**  
 stropní úchyt pro lištu,  
 bílá

**SKB12-1, grey**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, šedá

**SKB12-2, black**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, černá

**SKB12-3, white**  
 úchyt do lišty pro  
 lanový závěs, bílá

**XTAK11-1, grey**  
 háček, šedá

**XTAK142-1, grey**  
 základna háčku, šedá

**XTAK142-2, black**  
 základna háčku, černá

**XTAK142-3, white**  
 základna háčku lanko  
 2mm, bílá

**XTS41-1, grey**  
 koncovka, šedá

**XTS41-2, black**  
 koncovka, černá

**XTS41-3, white**  
 koncovka, bílá

**XTSC6100-1, grey**  
 lišta 1m, DALI, šedá

**XTSC6100-2, black**  
 lišta 1m, DALI, černá

**XTSC6100-3, white**  
 lišta 1m, DALI, bílá

**XTSC611-1, grey**  
 koncové napájení levé,  
 DALI, šedá

**XTSC611-2, black**  
 koncové napájení levé,  
 DALI, černá

**XTSC611-3, white**  
 koncové napájení levé,  
 DALI, bílá

**XTSC612-1, grey**  
 koncové napájení pravé,  
 DALI, šedá

**XTSC612-2, black**  
 koncové napájení pravé,  
 DALI, černá

**XTSC612-3, white**  
 koncové napájení pravé,  
 DALI, bílá

**XTSC614-1, grey**  
 napájení středové, DALI,  
 šedá

**XTSC614-2, black**  
 napájení středové, DALI,  
 černá


**XTSC614-3, white**  
 napájení středové, DALI,  
 bílá

**XTSC6200-1, grey**  
 lišta 2m, DALI, šedá


**XTSC6200-2, black**  
 lišta 2m, DALI, černá




**XTSC6200-3, white**  
lišta 2m, DALI, bílá




**XTSC621-1, grey**  
spojka přímá, DALI, šedá




**XTSC621-2, black**  
spojka přímá, DALI,  
černá



**XTSC621-3, white**  
spojka přímá, DALI, bílá




**XTSC6300-1, grey**  
lišta 3m, DALI, šedá




**XTSC6300-2, black**  
lišta 3m, DALI, černá




**XTSC6300-3, white**  
lišta 3m, DALI, bílá




**XTSC634-1, grey**  
spojka L vnitřní, DALI,  
šedá




**XTSC634-2, black**  
spojka L vnitřní, DALI,  
černá




**XTSC634-3, white**  
spojka L vnitřní, DALI,  
bílá




**XTSC635-1, grey**  
spojka L vnější,  
DALI, šedá




**XTSC635-2, black**  
spojka L vnější, DALI,  
černá




**XTSC635-3, white**  
spojka L vnější, DALI,  
bílá




**XTSC636-2, black**  
spojka T vnější pravá,  
DALI, černá




**XTSC636-3, white**  
spojka T vnější pravá,  
DALI, bílá




**XTSC637-1, grey**  
spojka T vnitřní levá,  
DALI, šedá




**XTSC637-2, black**  
spojka T vnitřní levá,  
DALI, černá




**XTSC637-3, white**  
spojka T vnitřní levá,  
DALI, bílá




**XTSC638-1, grey**  
spojka X, DALI, šedá




**XTSC638-2, black**  
spojka X, DALI, černá




**XTSC638-3, white**  
spojka X, DALI, bílá




**XTSC639-1, grey**  
spojka T vnější levá,  
DALI, šedá




**XTSC639-2, black**  
spojka T vnější levá,  
DALI, černá




**XTSC639-3, white**  
spojka T vnější levá,  
DALI, bílá




**XTSC640-1, grey**  
spojka T vnitřní pravá,  
DALI, šedá




**XTSC640-2, black**  
spojka T vnitřní pravá,  
DALI, černá




**XTSC640-3, white**  
spojka T vnitřní pravá,  
DALI, bílá



**XTSC6400-1, grey**  
lišta 4m, DALI, šedá



**XTSC6400-2, black**  
lišta 4m, DALI, černá



**XTSC6400-3, white**  
lišta 4m, DALI, bílá



**XTSCF6100-1, grey**  
lišta 1m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá



**XTSCF6100-2, black**  
lišta 1m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá



**XTSCF6100-3, white**  
lišta 1m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSCF6200-1, grey**  
lišta 2m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá




**XTSCF6200-2, black**  
lišta 2m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá




**XTSCF6200-3, white**  
lišta 2m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSCF6300-1, grey**  
lišta 3m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá



**XTSCF6300-2, black**  
lišta 3m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá



**XTSCF6300-3, white**  
lišta 3m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSCF6400-1, grey**  
lišta 4m, DALI -  
zapuštěná montáž, šedá



**XTSCF6400-2, black**  
lišta 4m, DALI -  
zapuštěná montáž, černá



**XTSCF6400-3, white**  
lišta 4m, DALI -  
zapuštěná montáž, bílá



**XTSV12-1, grey**  
nástroj na ohýbání  
vodičů