



Rofo

easy and smart
lighting solution



Rofo

osvětlovací systém



Svítlidla rodiny **Rofo** jsou systémová lineární svítidla s možností skládání do nekonečně dlouhých linií. Nabízíme je ve variantě vestavné - bezrámečkové, primárně určené pro kovové stropy se systémem **CLIP-IN**.

Jejich předností je nejen jednoduchá montáž, ale také elegantní design. Šířka svítidla je 100 mm, délka svítidla je násobkem 600 mm s ohledem na standardizované rozměry stropů.

Díky variantě s opálem, ale především mikroprismatickému optickému materiálu, měrnému výkonu 130 lm/W a světelnému toku 2000 lm/m pro dodržení UGR < 19, jsou svítidla vhodná do kanceláří, zasedacích místností, poslucháren a laboratoří.



svítidla splňují parametr UGR < 19



svítidlo disponuje technologií pro Human Centric Lighting



svítidla ovládaná čidlem, přes mobilní telefon nebo bluetooth




Parametry


Materiál: Hliník (Al)
Světelný tok: 2000 lm/m
Měrný výkon: 130 lm/W
MacAdam: 2
UGR: <19



Více technických parametrů naleznete na webu




Knauf - Armstrong Metal Q-Clip



System se skrytou konstrukcí, systém A/E

Panely v provedení Q-CLIP F, Q-CLIP, R-CLIP F, R-CLIP



Podhledový systém A/E využívá dvojúrovňovou nosnou konstrukci umožňující využít podhledové panely o maximálních rozměrech 2500x600 mm (1,5 m²) s možností 100% přístupu do mezistropního prostoru (včetně výklopné varianty). Jako panely je možné využít provedení METAL (z tvarovaného plechu) nebo MESH (tahokov).

Vestavěné liniové svítidlo je plně integrováno do plochy podhledu se zachováním plné funkčnosti podhledu a s možností využití všech výhod jak světelného výkonu osvětlovacího tělesa, tak variability návrhu podhledového systému.

Dostupná barevná provedení

(dle vzorníku RAL)

Standardní odstín



RAL 9010

Další barvy



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9016



Global White

Dřevěné dekory (pouze METAL)



Jasan



Přírodní bambus



Karamelový bambus



Javor



Dub








Americká třešeň




Americký ořech

Dostupná provedení povrchu


Perforace METAL




Vzory MESH




Rb25
Otevřená plocha 50%




Rb35
Otevřená plocha 58%



Rb55
Otevřená plocha 62%



Výklopná funkce



Kromě uvedených provedení je k dispozici řada dalších standardních perforací, je možné vyrobit i perforace dle požadavku zákazníka. Součástí řešení jsou i ve výrobě prováděné výseky do panelů pro zabudování vestavěných prvků (sprinklerů, bodových svítidel, výustek vzduchotechniky a pod.).

Kromě uvedených vzorů jsou v nabídce další druhy vzorů s větší i menší otevřenou plochou.

Díky novému konceptu liniových svítidel je možné zajistit použití výklopné funkce u všech panelů bez omezení.



Litvínovská 288/11
Praha 9 - Střížkov
CZ - 190 00

prodej@halla.cz
www.halla.cz



Chlumčanského 497/5
Praha 8 - Libeň
CZ - 180 00

info-cz@knauf.com
www.knauf.com